

アデント 取扱商品一覧

技工用機器 編

中分類名：技工用レジン重合器

小分類名：光重合器

メーカー	(株)ジーシー	(株)ジーシー	(株)ジーシー
商品名	ラボライト DUO	ラボキュアHL	ステップライトSLーI
	 <p>ドアを閉めた状態で本重合器として、ドアを開けた状態で仮重合として使用できます。青色LED(465nm～485nm)と紫色LED(390nm～400nm)を採用し、光重合レジンからナノコートカラーなどの表面滑沢材まで幅広い材料の硬化に対応しています。</p>	 <p>光源に、光重合に最適な波長域のハイパワーLED18灯を採用。「ラボキュアL」に熱重合用のヒーターを搭載。光重合と熱重合の両方が必要とする硬質レジンの重合がこれ1台で可能。</p>	 <p>硬質レジン築盛途中での仮重合が手早く簡単に行える卓上型予備重合器。コンパクト設計で、スイッチに軽く触れるだけで10秒間光照射されます。熱による重合物への影響を防ぐ熱線吸収フィルター、強力な光から目を保護する遮光バイザーを装備。</p>
規格	W159×D290×H297mm	W251×D287×H321mm	W115×D210×H275mm
定価	¥260,000	¥388,000	¥50,400
メーカー	(株)松風	(株)松風	(株)松風／クルツウアー
商品名	ソリディライト LED	アクセルキュア	ハイライトパワー 3D
	 <p>操作方法はシンプルで、タイマースイッチを押した後、ドアを閉めるだけで光照射が開始されます。従来よりも静音性も向上しています。アルミボディ。重合スペース(幅90mm×高さ60mm)</p>	 <p>大光量のメタルハライドランプを採用した光重合器です。重合がハロゲンランプ採用器の約1/2の時間で行なえます。発熱も少なく、熱影響の少ない精密な重合物が得られます。</p>	 <p>メインスペクトルが広帯域で高出力なキセノンフラッシュランプを採用しているため、3Dプリンター造形物の最終重合でも光重合型硬質レジンの光重合でもこれ1台で対応可能です。(メインスペクトル390～540nm)</p>
規格	W225×D330×H290mm	W180×D325×H255mm	約220×330×225mm
定価	¥330,000	¥350,000	¥464,000

アデント 取扱商品一覧

技工用機器 編

中分類名：技工用レジン重合器

小分類名：光重合器

メーカー	(株)松風	(株)モリタ東京製作所	(株)ヨシダ
商品名	サブライト V	α ライトV	ゼニスCure
			
	単独で使用可能な予備重合器です。タッチスイッチを押すだけで、手早く予備重合が行えます。	重合時間を短縮し、長寿命・低消費電力を実現させたLED光重合器。咬合器ごと入る広い重合室に、48個のハイパワーLEDを搭載。冷却ファンにより重合室内の温度上昇を抑制します。	ゼニスU、ゼニスDでプリントした造形物の追加硬化に使用します。2つの紫外線LED波長(385nm、405nm)にて、各種ゼニス用レジン光重合可能。36個の紫外線LEDとターンテーブルで、ムラの少ない光重合を実現。
規格	W112×D210×H252mm	W240×D265×H305mm	W225×D247×H275mm
定価	¥50,000	¥355,000	¥171,000
メーカー	デンツプライシロナ(株)／ヨシダ	(株)トクヤマデンタル	山八歯材工業(株)
商品名	ECLプロセスユニット	トクヤマ ポータライト	LEDキュアボックス プラス
			
	6つの光源と回転プラットフォームを有し、インテリジェント重合プログラムの導入により、簡単操作で1,200Wのハイパワー、広範囲・高深度に確実な重合を実現いたします。	2種類の照射モードがあり、操作ボタンひとつのシンプル操作で、チェアサイドや訪問診療で手軽に光重合が行えます。重合させる補綴物等は専用のディスプレイミ箱容器に入れて重合を行うため、光重合器本体に触れません。	LEDを採用することにより、ハロゲンランプより長寿命で経済的。ムラのない均一な重合を実現。室内が広いので出し入れがスムーズ。室内の温度上昇抑制ファンを搭載。メモリー機能付。
規格	W366×D510×H385mm	直径14cm、高さ15cm、重さ880g	W197×D268×H245.5mm
定価	¥830,000	¥64,800	¥250,000

アデント 取扱商品一覧

技工用機器 編

中分類名：技工用レジン重合器
小分類名：光重合器

メーカー	山八歯材工業(株)	デンケン・ハイデンタル(株)	デンケン・ハイデンタル(株)
商品名	LEDトレーキュア	LEDキュアマスター	PRE キュアマスター
	 <p>広い重合室内と、出入れ簡単なスライド式テーブルを採用した個人トレー、ベースプレート製作用LED 重合器。設定時間は10 秒から最大照射時間9 分50 秒までアップ／ダウンボタンで設定できます。</p>	 <p>LEDによる経済性はもちろん、弊社硬質レジン「ルナウイング」「ツイニー」で約10分としていた光重合時間を2分半に短縮できるため、歯科技工所の効率化に貢献。</p>	 <p>LED ライトの搭載により消費電力わずか30VA を実現した、省エネ節電時代に適合した使いやすい仮重合器です。硬質レジン重合作業の効率化に役立つ仮重合器です。発光波長域は、375～495nm。</p>
規格	W200×D216×H150mm	W210×D223×H220mm	W100×D177×H195mm
定価	¥60,000	¥260,000	¥57,000
メーカー	(株)ビー・エス・エー・サクライ	(株)ビー・エス・エー・サクライ	(株)ビー・エス・エー・サクライ
商品名	トゥインクルLED	トゥインクル ワイド	プレキュアーライトLED
	 <p>新世代の最新LEDを業界で初めて採用、700mWの高出力で、従来型に比べ25%ものパワーアップを実現しました。LEDランプの寿命が25000時間に大幅アップ。ランプ交換は実質不要。</p>	 <p>世界初、着脱式ターンテーブルで、作業時間を大幅に短縮できます。高さ調整が可能な2段の着脱式ターンテーブル採用で大型の補綴物を庫外で簡単にセットできます。セット後は照射室にターンテーブルを置くだけです。ワイドテーブルは12cm。</p>	 <p>咬合器に装着したまま重合したい、そんな時もプレキュアーがあれば大丈夫。仮重合わずか10秒でOK。</p>
規格	W190×D190×H280mm	W240×D280×H270mm	W130×D170×H210mm
定価	¥240,000	¥240,000	¥60,000

アデント 取扱商品一覧

技工用機器 編

中分類名：技工用レジン重合器

小分類名：光重合器

メーカー	東邦歯科産業(株)	東邦歯科産業(株)	東邦歯科産業(株)
商品名	トウィンクル LED	トウィンクル ビッグ-LED	プレキチャーライト LED
	 <p>ハイスピードタイプ 補綴物とランプの距離を近づけ短時間重。ハイパワーLED24灯式の高速光重合。</p> <p>■仕様： ・可視光線460nm～480nm 18灯 ・金紫外線 410nm～420nm 6灯</p>	 <p>ハイパワーLED32灯式の高速重合。照射室が大きく平均値咬合器が入るビックサイズ。着脱式ターンテーブルで作業効率大幅UP。</p> <p>■仕様： ・可視光線460nm～480nm 18灯 ・金紫外線 410nm～420nm 6灯</p>	 <p>ハイパワーLED8灯式の高速光重合です。横にしても使用出来ます。</p> <p>■仕様： ・可視光線460nm～480nm 6灯 ・金紫外線 410nm～420nm 2灯</p>
規格	W190×D190×H280mm	W240×D280×H270mm	W130×D170×H210mm
定価	¥228,000	¥240,000	¥56,000
メーカー	東邦歯科産業(株)	東邦歯科産業(株)	東邦歯科産業(株)
商品名	トウィンクル X	トウィンクル LI-N	トウィンクル LI
	 <p>分散型、HIDメタルハライドランプ2本で強力に全方位からむらなく光を照射。ターンテーブル高さ調整機能付で重合物の中心に光が照射できます。紫外線から可視光線まで幅広い波長で照射します。</p>	 <p>HIDメタルハライドランプで全ての技工用光重合樹脂に対応出来ます。冷却性能に優れており、重合室内の温度上昇の少ない構造です。コンパクトサイズ。紫外線から可視光線まで幅広い波長で照射します。</p>	 <p>集中型、HIDメタルハライドランプ2本で強力に光を照射し、世界最高の重合深度、重合強度があります。照射時間が短く、最速の光重合器です。紫外線から可視光線まで幅広い波長で照射します。</p>
規格	W210×D300×H300mm	W175×D275×H255mm	W200×D270×H280mm
定価	¥350,000	¥260,000	¥398,000

アデント 取扱商品一覧

技工用機器 編

中分類名：技工用レジン重合器

小分類名：光重合器

メーカー	東邦歯科産業(株)	東邦歯科産業(株)	アクレッタ社／リンカイ
商品名	トウィンクル HLG-N	プレキュアライトⅢ	UV光重合器
			
	<p>可視光線技工用光重合器。 ハロゲンランプ150W、3灯式で均一に補綴物に光照射。シンプルな構造で故障の少ない構造。全ての可視光線光重合樹脂に対応可能。 ■ランプ：ハロゲンランプ150W×3 ■タイマー：30秒 60秒 180秒</p>	<p>技工用仮光重合器。 ハロゲンランプ2本で幅広く強力に光を照射。ワンタッチタイマーは、フリーハンドで技工作業が出来ます。冷却ファン付で連続使用可能。 ■ランプ：ハロゲンランプ150W×2 ■タイマー：10秒 15秒</p>	<p>樹脂を完全硬化させる為の重合機。LEDのUVライトを使用しており省電力、長寿命です。サイズもコンパクトで置く場所を選びません。約10個の模型を同時に硬化が可能です(サイズによる) 受発注品。</p>
規格	W200×D240×H210mm	W120×D150×H260mm	W216×D200×H150mm
定価	¥128,000	¥48,000	¥138,500
メーカー	(株)クエスト	クルツアージャパン(株)／松風	(株)ヨシダ
商品名	LED ライトボックスワイド	カーラ プリント LED キュア	アクティリンク Reborn
			
	<p>長寿命な歯科用青色のLEDで構成。チャンバーを広く設計することにより、技工物の出入りを容易に行う事が可能。チャンバー内のターンテーブル及び壁面はステンレス製でLEDライトを反射し、均一に仕上がる仕様。</p>	<p>(3Dプリンター造形物用光重合器) 異なる波長域を持った2種類のLEDライトを装備しており様々なインクの光重合に対応します。大きな開口部を持つ大容量チャンバーは1度に複数の3Dプリンター造形物を光重合することが可能。</p>	<p>歯科用金属の表面に対してプラズマ処理を行う装置。 歯科用インプラント材や歯科補綴における歯科用金属に使用し、プラズマ表面処理を行うことで、その接着性を高めることが可能。</p>
規格	W250×D235×H222mm	W250×D350×H380mm	
定価	¥240,000	¥400,000	オープン価格

アデント 取扱商品一覧

技工用機器 編

中分類名：技工用レジン重合器

小分類名：加圧式

メーカー	(株)ジーシー	(株)松風	クルツアージャパン(株)
商品名	パーマポットUP-Ⅲ	フィットレジン マルチキュア	パラマート プレミアム
			
	耐圧構造で安全性の高い容器を使用。圧力オーバー防止の調節器が付いています。ロック機構内蔵で、信頼性の高い安全弁を採用しています。 ●空気圧=2.5kgf/cm2	適合性を追求した「スタンダードモード」、適合性と物性を両立させた「ステップモード2」の他、流し込み法や加熱重合レジンにも対応できるモードを搭載しています。	55℃の低温重合法により、常温重合レジンの重合収縮を低減し、優れた適合精度を実現。自由に重合時間と重合温度をセットできるプリセットモードを搭載。見やすい、フルカラーLCDディスプレイを採用。
規格	φ 240 × H220 × 380mm	W310 × D350 × H220mm	W305 × D400 × H約295mm
定価	¥61,400	¥290,000	¥398,500
メーカー	ドレーブ社／リンクイ	ドレーブ社／リンクイ	ドレーブ社／リンクイ
商品名	ポリマックス5 (大口径タイプ)	ポリマックス3 大型タイプ	ポリマックス 1 Red
			
	釜口径の大きいワイドタイプ。最大6気圧まで加圧可能。水温調節は30℃～95℃まで幅広い調整が可能。高圧および高温に耐える頑丈な設計。 ■カラー：レッド	釜部容量が2倍の大型タイプ。最大6気圧まで加圧可能。水温調節は30℃～95℃まで幅広い調整が可能。高圧および高温に耐える頑丈な設計。 ■カラー：レッド	信頼の高いベーシックタイプ。最大6気圧まで加圧可能。水温調節は30℃～95℃まで幅広い調整が可能。高圧および高温に耐える頑丈な設計。 ■カラー：レッド
規格	H280 × W420 × D405 mm	H405 × W290 × D330 mm	H230 × W290 × D200 mm
定価	¥671,000	¥670,000	¥570,000

アデント 取扱商品一覧

技工用機器 編

中分類名：技工用レジン重合器
小分類名：加圧式

メーカー	東邦歯科産業(株)		ボスワース社／茂久田商会
商品名	プレッシャーポット S /L		ニュープレッシャーポット
	 <p>加熱重合レジン・常温重合レジン・低温長時間重合・義歯修理・矯正装置・加圧埋没と多様な用途にご使用できます。 加圧：最大0.3Mps (S)4.5リットル (L)6.0リットル</p>		 <p>即時重合レジンに気泡のない緻密で滑沢な状態で、重合を可能にする水圧プレス器(最大2.1気圧)。義歯のライニング、矯正装置作製、テンポラリーC&Bの他にもデンチャーにネームプレートを入れるなど様々な応用が可能。常温水にてご使用ください。</p>
規格	(S)W260×D300×H220mm (L)W280×D320×H240mm		W140×D130×H200mm
定価	(S)¥148,000／(L)¥178,000		¥65,000
メーカー			
商品名			
規格			
定価			

アデント 取扱商品一覧

技工用機器 編

中分類名：技工用レジン重合器
小分類名：加熱式

メーカー	(株)ジーシー	(株)ジーシー	(株)松風
商品名	プチオーブンPO-I	ラボキュアHL	ヒートボックス
	 <p>マイコン搭載によるすぐれた温度制御のため、均一温度で加熱することが可能です。シンプル＆コンパクト設計のため、操作も簡単で、スペースもとりません。グラディアフォルテの最終光重合後の加熱重合に最適です。</p>	 <p>光源に、光重合に最適な波長域のハイパワーLED18灯を採用。「ラボキュアHL」に熱重合用のヒーターを搭載。光重合と熱重合の両方が必要とする硬質レジンの重合がこれ1台で可能。</p>	 <p>重合時に起こるクラックの発生リスクを低減し、安定した温度制御を実現しています。また、重合室内の温度分布が均一なため、高い物性が得られます。</p>
規格	W220×D200×H240mm	W251×D287×H321mm	W165×D195×H251mm
定価	¥90,600	¥388,000	¥82,000
メーカー	クラレノリタケデンタル(株)		
商品名	加熱重合器 KL-400		
	 <p>「エステニア」「クリアフィルCRインレー」に適した加熱重合のために設計されました。重合槽内の温度分布が良好で、均一な加熱重合が可能。また、ヒーターのワット数が高いので、加熱到達時間を短縮でき、昇温・係留はランプの色で確認できます。</p>		
規格	W180×D180×H235mm		
定価	¥121,500		

アデント 取扱商品一覧

技工用機器 編

中分類名：技工用レジン重合器

小分類名：流し込み式

メーカー	イボクラールビバデント社	イボクラールビバデント社	クルツアージャパン(株)
商品名	イボカップイクイップメント	イボベース インジェクター	パラジェット
	 <p>一定の圧力下(6気圧)でカプセル内のレジン重合進行中に継続的にフラスコに補填するため重合収縮のない製作物を作れる重合器です。</p>	 <p>義歯床用の専用カプセルレジンを持続かつ効率的に自動填入し、デンチャーを製作するシステム。電子制御による正確な温度管理ができ、重合収縮を自動的に補填するため、精密なデンチャーが製作できます。</p>	 <p>エアシリンダー注入式デンチャー製作システムです。4気圧のエアプレスによりレジン注入し、加圧下で重合させる為、重合収縮による寸法変形がほとんどありません。また、フラスコを固定してからレジンを加圧注入するためバリ取り操作が不要。</p>
規格	W140xD155xH470mm	W340xD400xH560mm	W290 × D265 × H400mm
定価	(取り扱い中止)	(取り扱い中止)	¥570,770
メーカー	東邦歯科産業(株)		
商品名	マックプレス2000		
	 <p>高精度デンチャー製作システム。 ・注入式・粘膜面方向制御重合、加圧補填式の優れた条件で高精度デンチャーを製作します。 ・レジン注入式で簡単に作業が出来ます ・マッククランプの使用で大量生産も可能 ・材料を選びません。</p>		
規格	W230 × D550 × H550mm		
定価	¥697,500		